



## 设备采购询价文件

项目名称：永丰扩建项目

项目编号：XJ JLYF 1307

设备名称：10T 压力机

询价单位：中国铁道科学研究院

2013 年 10 月

# 压力机采购询价

各供应商：

经有关部门批准，进行下列采购。

**项目名称：**永丰扩建项目

**项目编号：** XJ JLYF 1307

**购置清单：**10T 压力机 4 台

**基本要求：**压力机主要用于嵌套压装。

详细技术指标，技术要求见附件 3。

**执行标准：** 安全防护符合 GB 27607-2011，方案设计符合 JB/T 5247. 1-2011

**\*付款方式：**签订合同后，支付合同价款 30% 的预付款，设备安装、试运行完成并验收合格后十日内，支付全部货款的 60%。其余 10% 为质保金于验收合格之日起，壹年内无质量问题十日内付清。

**供货商资格：**凡注册资金 200 万人民币元以上、通过质量管理体系 GB/T9001-2008 IS09001:2008 且能够向我公司提交符合下述要求的报价文件（一份正本、二份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。

**报价材料：**

**报价单：**报价单应明示报价产品的品牌、生产厂家，型号、数量、单价、总价、交货时间、详列具体系统配置（软件应详列可实现功能及对运行环境的要求）。此外，报价单还应说明报价有效期，设备报人民币到厂价。

**产品授权：**报价单位为非生产厂家的，须在报价文件中附有原厂授权或其他能够证明货物合法性的文件，以保证提供设备具有完全的知识产权和提供设备的品质及售后服务。

**售后服务承诺书：**承诺书应明示设备的安装调试、人员培训安排，售后服务单位，售后服务内容，免费服务的内容及免费期的起讫时间，免费期后的费用收取方法等。

**报价单位资质文件：**营业执照、税务登记证副本，生产许可证，复印件（加盖公章），近几年销售业绩、质量、环境认证等其他报价单位认为必要的文件。

**技术规格响应表：**对照附件的技术要求逐项应答，带“\*”项为必须达到技术指标，若未达到要求将不能成为供货商。

上述所有材料请装订、密封、签字盖章并在密封袋上标明项目号、报价单位名称、联系人及联系电话，于 2013 年 11 月 4 日下午 16 点前（外埠单位邮寄以发件日期为准）送至北京纵横机电技术开发公司设备科。

**供货单位的确定：**收到供货商的报价文件后，我公司将组织相关专家对各报价单位的报价材料进行技术和商务评审（如有需要将安排技术澄清或现场考察），经评审后确定最终的供货商。请有意成为本次采购供应商的单位按下述方式索取详细资料。

报价材料请送：北京纵横机电技术开发公司设备科 206 室

地址：北京市海淀区永丰产业基地丰慧东路 1 号 邮编 100094

联系人：郑笑

王永平

电话：010-59820084

电话：010-59820086

传真：010-59820082

Email:zhengxiao@rails.cn

Email: wangyongping@rails.cn

北京纵横机电技术开发公司  
13 年 10 月 25 日

附件 1:

## 供 方 调 查 表

QBS/JLIII630-00-06

1	企业名称:	
2	负责人:	联系人:
3	地址:	邮编:
4	电话:	传真:
5	企业成立时间:	
6	职工总数:	其中技术人员: 工人:
7	年产量/年产值(万元):	
8	生产能力:	
9	生产特点: 成批生产 <input type="checkbox"/> 流水线大量生产 <input type="checkbox"/> 单台生产 <input type="checkbox"/>	
10	主要生产设备: 齐全、良好 <input type="checkbox"/> 基本齐全、尚可 <input type="checkbox"/> 不齐全 <input type="checkbox"/>	
11	使用或依据的质量标准: a、国际标准名称/编号 b、国家标准名称/编号 c、行业标准名称/编号 d、企业标准名称/编号	
12	工艺文件: 齐备 <input type="checkbox"/> 有一部分 <input type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/>	
13	检测机构及检测设备: 有检测机构及检测人员, 检测设备良好 只有兼职检验人员, 检测设备一般 无检验人员, 检测设备短缺, 需外协	
14	检测设备校准情况: 有计量室 <input type="checkbox"/> 全部委托外部计量机构 <input type="checkbox"/>	
15	主要产品(3-5个):	
16	主要客户(3-5个):	
17	采购商品相关的业绩及客户:	
18	职工培训情况: 经常、正规地进行 <input type="checkbox"/> 不经常开展培训 <input type="checkbox"/>	
19	是否经过产品或体系认证: 是 <input type="checkbox"/> (指出具体内容) 否 <input type="checkbox"/>	
20	服务网点设置: a. 北京是否有服务网点或服务人员: 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> b. 北京是否有备件库: 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	

企业负责人:

企业公章:

附件 2

**知识产权承诺书**

致 北京纵横机电技术开发公司:

根据贵方\_\_\_\_\_项目采购(项目编号\_\_\_\_\_) 的要求, 报价单位(名称)\_\_\_\_\_及货物制造商(制造商名称)\_\_\_\_\_特作出如下承诺:

如果我方成为本项目的供应商, 我方保证提供货物及服务具有完全的知识产权, 并保证贵方在中国使用我方提供的货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控, 我方(供应商和制造商)将与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

本承诺独立于合同, 不受本合同终止或部分失效的影响。

报价单位名称: \_\_\_\_\_

制造厂家名称: \_\_\_\_\_

(公章): \_\_\_\_\_

代表(签字): \_\_\_\_\_

制造厂家(盖章或代表签字)

日期: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

### 附件 3

#### 一. 采购设备的技术规格

序号	设备名称	单位	数量	型号及 主要技术规格	交货期	到货地点
1	10T 压力机	台	4	详见技术参数	合同生效后 40 天	用户现场

#### 1、 主要技术指标:

1.1 最大工作能力: 便携式 10T 压力机。

\*1.2 电动液压泵: 采用浸没式电动泵, 噪音低于 65 分贝。

\*1.3 柱塞行程≥260mm

\*1.4 控制方式: 手动控制, 具有自动调压和压力保持功能

\*1.5 整机尺寸: ≤1200 (L) ×600(W)×800(H)mm

1.6 电源: AC, 单相, 220V±10%

1.7 工作环境温度: 10°C-35°C, 相对湿度: 30%-80%

#### 2、 主要技术要求:

2.1 该压力机是全新原装设备, 结构合理、技术先进、运行可靠稳定、响应速度快, 压头、压装台面为抗时效变形能力强的材料制造, 持久耐用, 电器元件稳定, 操作、维修方便。

2.2 包含适合的油管、配件等, 便于连接装配或拆卸, 配件须为原厂配件。

2.2 压力机设计制造符合 GB 27607-2011、JB/T 3818-1999、GB 28241-2012、JB/T 5247.1-2011。

2.3 凡是未作说明和要求的部分则表明是标准的结构或配置, 供方应列出标准结构, 系统配置的主要部件的品牌、生产厂家, 型号、数量, 并附简要说明; (主要部件: 电动液压泵, 压力机主体, 可调溢流阀, 液压表、电器开关等需采用国际知名品牌, 保证品质。)

#### 3. 附件清单

#### 4. 设备安装

4.1、 压力机设备到达需方场地后, 需方书面或电话通知供方, 供方须在甲方要求的时间内派出有经验的工程技术人员到 需方工厂负责设备的安装调试; 需方必须提

前提提供安装前准备需要的资料和工具，指导开箱检查核对装箱单，负责落位电源的安装，需方给予配合。

4.2、供方应保证其设备能够达到《技术规格书》中的全部指标要求。

## 5 培训：

- 5.1. 培训现场培训：设备安装、调试完毕后，供方应就设备的安装、调试、维修、保养、使用、工艺等方面内容对需方操作人员、维修技术人员、进行现场培训，培训时间不少于 2 个工作日，直至所有培训人员能独立掌握操作、维护、保养，能分析排除简单故障，并且能够独立进行操作；
- 5.2. 培训对象：2 名操作者和 2 名维修技术人员。
- 5.3. 保修期内供方设备搬迁时，供方应为需方提供免费的技术支持服务。保修期外，需方设备搬迁时，供方应为需方提供相应的技术支持服务(所涉及的费用双方协商)。

## 6 质保期

- 6.1. 从最终验收合格之日起开始计算质保期，质保期为 12 个月。
- 6.2. 质保期内，属于设备质量问题所产生的一切费用由供方承担。
- 6.3. 如保修期内设备有遗留问题，经双方确认是由供方设备和制造缺陷造成，将自动延续保修期，供方继续提供免费维修和备件更换。
- 6.4. 在设备使用寿命期内应保证对所提供的设备实行终身维修，并保证以最优惠的价格提供设备零配件、易损件。
- 6.5. 保证需方在设备的寿命期内，影响生产的配件 3 天内到货，其他备件 15 天到。
- 6.6. 在保修期内试验机设备出现故障时，响应服务时间不超过 4 小时，供方工程师应在 24 小时内赶到达需方工厂，现场排除故障，对于停机性故障，需要在 48 小时内恢复生产。
- 6.7. 在质保期外，供方工程师应随时提供咨询。如需方有需求，供方工程师应在 48 小时内到达需方工厂，现场排除故障。
- 6.8. 验收满一年，供方免费上门做一次全面保养（必要时免费更换密封件），保养时间不得超过 1 个工作日。

## 7 验收

7.1 验收标准：GB 27607-2011、JB/T 3818-1999 、 GB 28241-2012 、 JB/T

5247. 1-2011

7.2 验收方式：外观检查、现场性能操控合格，培训符合要求。

7.3 验收合格后双方代表人签署验收合格报告。

## 8 技术文件

设备交付时应具备以下文件：

总装配图及电气系统原理图；

操作规程（说明书）；

维护保养说明书；

出厂合格证

中文操作手册两套，相关软件(见供货清单)安装盘、备份盘。