

供 方 评 价 调 查 表

No:

QMS/JLIII630-00-06

供 方 调 查 内 容			
1	企业名称(公章):	企业法人:	
2	联系人:	电话:	传真:
3	地址:	邮编:	
4	职工总数:	其中: 技术人员	专职检验人员
5	工人		
6	企业成立时间:		
7	质量体系: 体系通过认证 <input type="checkbox"/> 没认证建立体系文件 <input type="checkbox"/> 没建体系 <input type="checkbox"/>		
8	主要产品:	年产量/年产值(万元): 生产能力:	
	生产特点: 成批生产 <input type="checkbox"/> 流水线大量生产 <input type="checkbox"/> 单台生产 <input type="checkbox"/>		
9	主要生产设备: 齐全、良好 <input type="checkbox"/> 基本齐全、尚可 <input type="checkbox"/> 不齐全 <input type="checkbox"/>		
10	工艺文件: 齐备 <input type="checkbox"/> 有一部分 <input type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/>		
11	执行标准: <input type="checkbox"/> 国际标准名称/编号 <input type="checkbox"/> 国家标准名称/编号 <input type="checkbox"/> 行业标准名称/编号 <input type="checkbox"/> 企业标准名称/编号		
12	计量检定: 有计量室 <input type="checkbox"/> 委外计量机构 <input type="checkbox"/> 生产用计量装置定期检定 <input type="checkbox"/>		
13	主要产品:		
14	主要客户:		
1-14 项由企业填写		填写日期: 年 月 日	
供 方 评 价 内 容			
1	企业生产能力满足程度	<input type="checkbox"/> 现场评价: 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 业绩评价: 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/>	
2	企业质量保证能力:	满足 <input type="checkbox"/> 基本满足 <input type="checkbox"/> 不满足 <input type="checkbox"/>	
3	技术性能指标满足要求:	满足 <input type="checkbox"/> 基本满足 <input type="checkbox"/> 不满足 <input type="checkbox"/> 是否有对设备特殊要求: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
4	供货周期	满足 <input type="checkbox"/> 基本满足 <input type="checkbox"/> 不满足 <input type="checkbox"/>	
5	同类设备价格	高 <input type="checkbox"/> 适中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/>	
评价意见:			
评价人员: (签字)			
填写日期: 年 月 日			

附录 2

工控机 1 要求及技术指标

序号	工业控制计算机主要配置要求
1	<ul style="list-style-type: none">1. Intel Core i7-2600 以上主频不低于 3.4GHz;2. Intel Q77 芯片组以上;3. 单条 4G 内存;4. PCI 插槽≥4;5. PCI-E 插槽 PCI-Ex1≥1, PCI-Ex4≥1;6. 西部数据企业级 2TB*2, Intel 固态硬盘≥240GB 或富士通宽温 SSD 硬盘 512GB*2 前置易插拔结构,7. DVD-RW;8. RS232≥2;9. 前置 USB2.0≥2, 后置 USB2.0≥4, USB3.0≥2;10. SATA≥6 (其中 SATAIII≥2, 支持 RAID0/1/5/10);11. 网卡: 10M/100M/1000M 自适应≥2;12. Intel 板载, IntelGMA 3000 及以上型号;13. 接口需求: VGA≥1, DVI≥1, HDMI≥1 且 VGA 和 HDMI 接口可同时输出同一视频信号;14. 电源需求: 标准 ATX 电源 具有 80PLUS 认证 电源功率≥350W;15. 预装微软正版 Windows7 32 位中文专业版, 并附系统安装盘;16. 采用铜芯或铜质热管结构主动散热器17. 所提供的工控机产品机箱后必须具备电源线插头固定装置, 防止电源线松脱18. 所提供的工控机产品均需装配有下压式的内存防松装置;19. 所提供的工控机产品机必须配备下压式 PCI 及 PCI-E 标准全高或半高板卡固定配件。20. 显示器要求优派 VA926-LED

工控机 2 要求及技术指标

序号	服务器主要配置要求
1	<ul style="list-style-type: none">1. 双 CPU Intel Core i7-3770 以上主频不低于 3.4GHz; 或至强 E31220 主频 2.8 以上。3. 单条 8G 内存;4. PCI 插槽≥4;5. PCI-E 插槽 PCI-Ex1≥1, PCI-Ex4≥1;6. 西部数据企业级 2TB*2, Intel 固态硬盘≥240GB, 前置易插拔结构,7. DVD-RW;

	<p>8. RS232≥2;</p> <p>9. 前置 USB2.0≥2, 后置 USB2.0≥4, USB3.0≥2;</p> <p>10. SATA≥6 (其中 SATAIII≥2, 支持 RAID0/1/5/10);</p> <p>11. 网卡: 10M/100M/1000M 自适应≥2;</p> <p>12. Intel 板载, IntelGMA 3000 及以上型号;</p> <p>13. 接口需求: VGA≥1, DVI≥1, HDMI≥1 且 VGA 和 HDMI 接口可同时输出同一视频信号;</p> <p>14. 电源需求: 标准 ATX 电源 具有 80PLUS 认证 电源功率≥350W;</p> <p>15. 预装微软正版 Windows7 32 位中文专业版, 并附系统安装盘;</p> <p>16. 采用铜芯或铜质热管结构主动散热器</p> <p>17. 所提供的工控机产品机箱后必须具备电源线插头固定装置, 防止电源线松脱</p> <p>18. 所提供的工控机产品均需装配有下压式的内存防松装置;</p> <p>19. 所提供的工控机产品机必须配备下压式 PCI 及 PCI-E 标准全高或半高板卡固定配件。</p> <p>20. 显示器要求优派 VA926-LED</p>
--	--

- 注: 1、以上性能指标为最低要求;
- 2、要求三年的质保服务;
- 3、供货期为合同签订后两周内;